

ПІРАМІДНІ ФУНКЦІЇ

Опис показників функціональної системи

РЕФЛЕКСИ

- 0 порушення відсутні
- 1 рефлекс зменшені
- 2 нормальні
- 3 рефлекс підвищені
- 4 нетривалий клонус (кілька скорочень клонусу)
- 5 постійний клонус

Поверхневі рефлекс

- 0 норма
- 1 слабкі
- 2 відсутні

Долонно-підборідний рефлекс

- 0 відсутній
- 1 присутній

Підошовний рефлекс

- 0 згинальний
- 1 нейтральний або неоднозначний
- 2 розгинальний

М'ЯЗОВА СИЛА КІНЦІВОК

Найслабший м'яз у кожній групі визначає оцінку для цієї групи м'язів. Використання додаткових функціональних тестів (стрибки на одній нозі та ходьба на п'ятах/пальцях) настійно рекомендується для оцінки класів 3-5 за VMRC.

ШКАЛА VMRC

- 0 скорочень м'язів не виявлено
- 1 видимі скорочення без видимих рухів суглоба
- 2 видимий рух тільки на площині сили тяжіння
- 3 активний рух у відповідь на дію сили тяжіння, але не проти опору
- 4 активний рух проти опору, але не на повну силу
- 5 нормальна сила

РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ

Проба Баре (верхні кінцівки)

Пронація та опущення кінцівки:

- 0 відсутній
- 1 слабкий
- 2 явний

Тест позиції (нижні кінцівки – попросіть пацієнта підняти обидві ноги разом, з повністю витягнутими ногами в колінах)

Опускання:

- 0 відсутнє
- 1 слабке
- 2 явне
- 3 пацієнт може піднімати лише одну ногу за один раз (ступінь від горизонтального положення в тазостегнових суглобах...)
- 4 пацієнт не в змозі підняти одну ногу за раз

Ходьба на п'ятах/пальцях

- 0 норма
- 1 є порушення
- 2 пацієнт не в змозі іти на п'ятах/пальцях

Стрибки на одній нозі

- 0 норма
- 1 6-10 разів
- 2 1-5 разів
- 3 пацієнт не в змозі підстрибувати на одній нозі

СПАСТИЧНІСТЬ КІНЦІВОК (ПІСЛЯ ШВИДКОГО ЗГИНАННЯ КІНЦІВКИ)

- 0 відсутня
- 1 легка: ледь підвищений м'язовий тонус
- 2 помірна: помірно підвищений м'язовий тонус, який можна подолати, і можливий повний діапазон рухів
- 3 значна: різко підвищений м'язовий тонус, який вкрай важко подолати, і повний діапазон рухів неможливий
- 4 скорочені м'язи

СПАСТИЧНІСТЬ ХОДИ

- 0 відсутня
- 1 ледь помітна
- 2 явно видима: незначне втручання у функцію

3 постійне човгання ногами: значне втручання у функцію

ЗАГАЛЬНА РУХОВА АКТИВНІСТЬ

0 норма

1 ненормальна слабкість (порівняно з однолітками) при виконанні складніших завдань, напр., під час ходьби на довгі дистанції, але без зменшення сили кінцівок при формальному («обличчям до обличчя») тестуванні

2 зменшення сили окремих груп м'язів при тестуванні «обличчям до обличчя»